PBT Push Button Series

プッシュプレート照光式退出用押しボタン
視認性が高く、起動が簡単

GOLDMAN INC.

標準機能

- 全活動対象エリア
- ワンショット SPDT スイッチ
- ステンレス製フェースプレート
- プラスチック製バックボックス：133×133×30mm
- RF無線機器との併用（PBT–940WT / 960–WTの場合）
- ドアの施錠または解除状態を示すLEDレッド/グリーン、レッド/ブルーのイルミネーション付

CE RoHS Compliant

PBT-920

- Momentary SPDT, 15A/125 or 250VAC
- NO LED
- Plastic back box
- Stainless steel plate

PBT-925

- Momentary SPDT, 15A/125 or 250VAC
- NO LED
- Plastic back box
- Blue plate

PBT-926

- Momentary SPDT, 15A/125 or 250VAC
- NO LED
- Plastic back box
- Blue plate

PBT-925BLED

- Momentary SPDT, 0.5A/120VAC 1A/24VDC
- Bi-color LED (Red/Blue)
- Plastic back box
- Blue plate

PBT-925GLED

- Momentary SPDT, 0.5A/120VAC 1A/24VDC
- Bi-color LED (Red/Green)
- Plastic back box
- Blue plate

PBT-926BLED

- Momentary SPDT, 0.5A/120VAC 1A/24VDC
- Bi-color LED (Red/Blue)
- Plastic back box
- Blue plate

PBT-926GLED

- Momentary SPDT, 0.5A/120VAC 1A/24VDC
- Bi-color LED (Red/Green)
- Plastic back box
- Blue plate

PBT-930

- Momentary SPDT, 0.5A/120VAC 1A/24VDC
- Bi-color LED (Red/Green)
- Plastic back box
- Stainless steel plate

PBT-940WT

- Momentary SPDT, 0.5A/120VAC 1A/24VDC
- With wireless receiver S-WPB-025JS
- Bi-color LED(Red/Green)
- Plastic back box
- Stainless steel plate

PBT-950

- Momentary SPDT, 0.5A/120VAC 1A/24VDC
- Bi-color LED (Red/Blue)
- Plastic back box
- Stainless steel plate

PBT-960WT

- Momentary SPDT, 0.5A/120VAC 1A/24VDC
- With wireless receiver S-WPB-025JS
- Bi-color LED (Red/Blue)
- Plastic back box
- Stainless steel plate

保証

製品は、弊社出荷日より1年間、通常のサービスで使用されている間、材料上および製造上の欠陥に対して保証するものです。
弊社の方針は継続的な開発と改善を目指しており、 したがって、弊社は予告なしにこの仕様を変更する権利を留保します。

GOLDMAN INC.

ゴールドマン株式会社
〒 ：222-0033
横浜市港北区新横浜3-7-19 3F
☎ ：045-620-8010
FAX ：045-620-8011
✉ ：info@goldman-inc.jp
WEB：www.goldmanexa.com

European Standard Push Buttons

GOLDMAN INC.

ヨーロッパ サイズ
PBT 押しボタン
多彩なセレクション・カラー選択

特徴

- モメンタリーDPDT、SPST、またはSPDT接点
- プラスチック（ABS）またはステンレスプレート: 85.5 x 85.5mm
- LED付きスイッチ (PBT-419DR-LED, PBT-419PTE-LED, PBT-090-
- LED) オプションの面付け用バックボックスもご用意しました

CE RoHS Compliant

埋め込み型 PBT 押しボタン (バックボックスを使います)

PBT-800
- モメンタリ**DPDT**, 5A/125 VAC
- プラスティックプレート

PBT-210UK
- モメンタリ **DPDT,** 5A/125 or 250VAC
- ステンレスプレート
- ケーブル付き

PBT-211UK
- モメンタリ **DPDT,** 5A/125 or 250VAC
- ステンレスプレート
- ケーブル付き

PBT-425BS-DR
- モメンタリ**SPST**, 5mA/12VDC
- ステンレスプレート

PBT-425BS
- モメンタリ **SPST**, 5mA/12VDC
- ステンレスプレート

PBT-400BS
- モメンタリ**DPDT** 5A/125or20VAC
- ステンレスプレート

PBT-400BS-DR
- モメンタリ**DPDT** 5A/125 or 250VAC
- ステンレスプレート

PBT-400BS-P
- モメンタリ**DPDT** 5A/125 or 250VAC
- ステンレスプレート

PBT-419BS
- モメンタリ**SPST**, 5mA/12VDC
- ステンレスプレート

PBT-419BS-DR
- モメンタリ**SPST,** 5mA/12VDC
- ステンレスプレート

PBT-430BS-BL
- モメンタリ**DPDT** 5A/125 or 250VAC
- ステンレスプレート
- ケーブル付き

PBT-430BS-F
- モメンタリ **DPDT** 5A/125 or 250VAC
- ステンレスプレート

ゴールドマン株式会社
222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 3F
☎：045-620-8010 FAX：045-620-8011 ✉：info@goldman-inc.jp WEB：www.goldman-inc.jp

埋め込み型 PBT 押しボタン（続き）(バックボックスを使います)

PBT-430BS-DR
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125 or 250VAC
- ステンレスプレート

PBT-430BS
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125 or 250VAC
- ステンレスプレート

PBT-8585BS-1 モメ
- ンタリ**SPST,** 5mA/12VDC ス
- テンレスプレート

PBT-8585BS-2
- モメンタリ**SPST,** 5mA/12VDC
- ステンレスプレート

PBT-450BS
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- Stainless steel faceplate

PBT-451BS
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- Stainless steel faceplate

PBT-452BS モ
- メンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-453BS
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-454BS
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-455BS モ
- メンタリ**DPDT,** 5A/125VAC ス
- テンレスプレート

PBT-860BS-B モ
- メンタリ**DPDT,** 5A/125VAC ス
- テンレスプレート

PBT-861BS-B モメ
- ンタリ**DPDT,** 5A/125VAC ス
- テンレスプレート

PBT-863BS-B
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-864BS-B
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-860BS-G
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-861BS-G
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- ステンレスプレート

＊モメンタリ：押している時のみ「ON」または「OFF」

＊DPDT:（6端子）双極 双投　　＊SPDT:（4端子）単極 双投　　＊SPST:（2端子）単極 単投

ゴールドマン株式会社
222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 3F
☎：045-620-8010 FAX：045-620-8011 ✉：info@goldman-inc.jp WEB：www.goldman-inc.jp

埋め込み型 PBT 押しボタン（続き）(バックボックスを使います)

PBT-863BS-G
- モメンタリ**DPDT**, 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-864BS-G
- モメンタリ**DPDT**, 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-861BS-R
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-863BS-R
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-864BS-R
- モメンタリ**DPDT**, 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-419DR-LED
- モメンタリ**SPDT** 1A/250VAC
- ステンレスプレート
- 2 色-LED (Green/Blue)

PBT-419PTE-LED
- モメンタリ**PDT** 1A/250VAC
- ステンレスプレート
- 2色 LED (Green/Blue)

Optional Back Boxes

SMB-86ALU-03
- アルミニューム、シルバー
- 85.5 x 85.5 x 38mm

PBS-86G
- プラスティック、グリーン
- 90 x 90 x 50mm

＊モメンタリ：押している時のみ「ON」または「OFF」

＊DPDT: （6端子）双極 双投
＊SPDT: （4端子）単極 双投
＊SPST: （2端子）単極 単投

製品保証
クライアントへの販売日から1年間、通常のサービスで使用されている間、材料および仕上がりの欠陥に対して保証されます。 弊社ポリシーは、継続的な開発と改善です。 したがって、弊社は予告なしに仕様を変更する権利を留保します。

面付け型 PBT 押しボタン (バックボックスを使います)

PBT-090-LED
- モメンタリ**SPDT**,1A/250VAC
- ステンレスプレート

PBT-090-4
- モメンタリ**DPDT**, 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-170
- モメンタリ**DPDT,** 5A/125VAC
- ステンレスプレート

PBT-090-2
- モメンタリ**SPST**, 2A/48VDC
- ステンレスプレート

ゴールドマン株式会社
222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 3F
☎：045-620-8010 FAX：045-620-8011 ✉：info@goldman-inc.jp WEB：www.goldman-inc.jp