



Made in Sweden



Vol.7 2024

Slim-SW60

GOLDMAN INC.

スマホで完結。スイング自動ドアで新しい日常を体感。

ASSIST SWING® Slim-SW60

後付け・埋込のスイング自動ドアシステム

×

高性能 AI顔認証

AI顔認証 連携

高性能AI顔認証システム 連携可能
導入実績6,000台を突破。

※VALTEC社調べ

認証速度
0.5秒

認証精度
99.9%

誤認識
0.022%

登録可能
3万人

ログ管理
15万件



アシスト・スイング
ページへ

GOLDMAN INC. ゴールドマン株式会社

222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F

T: 045-620-8010 / F: 045-620-8011 / E: info@goldman-inc.jp / W: www.goldmanexa.com



Youtubeへ



GOLDMAN INC.



北欧が誇る上質でスマートな スイング自動ドア

開きドアの自動ドア？
そんなものあるの？
そんな声をよく耳にします。

アシスト・スイング® Slim-SW60は既存のドアに後付け設置が可能で
1日完結の簡単取付で自動ドアを実現します。
新築には本体が見えない、完全コンシールド(上枠内埋込)型も可能。
スマホで開閉スピード等の全てのセッティングを行います。

100万回の耐久試験に合格した北欧 スウェーデンが誇る上質なスイング
ドア専用の自動ドアオペレーターです。
スモールデザインのドアオペレーターはどこにでもあるスイングドア
を、触れる事なく開閉できるスマートで便利なドアに。
そこには快適な日常が待っています。

※各種設定を行うにはスマートフォンが必要です。



AI顔認証 連携が可能

スイング自動ドアシステム

×

AI顔認証

高性能のAI顔認証デバイスとの連携で
ウォークスルーでの入退室ができて履歴を
管理。

なりすまし防止機能によりセキュリティを
より強化し、安心・安全を確保します。
キー、カードリーダー、指紋認証 一切不要で
シームレスで快適なドアを実現します。




高性能AI顔認証システム 連携可能

導入実績6,000台を突破。

※VALTEC社調べ





アシスト・スイング®Slim-SW60は各種ドアの設定が簡単にできます。
ドアの開きスピードやとじスピード、ホールド時間など。
あなたの希望に合わせたセットアップが可能。
スマートなドアをあなたのカスタマイズでより便利に。
オフィス、自宅、エントランス、ホテル、工場、学校、
ありとあらゆるドアの利便性を向上させよう。



GOLDMAN INC.




あなたのスマホに無料アプリをダウンロード。
インストールが完了したら、感覚的な操作性でお好みのドアにセットアップができます。
開くも閉じるもスマホ一台で完了します。
New Reality（新しい現実）をぜひご体感ください。

Red Dot Award Product Design 2021を受賞




GOLDMAN INC.


SW60



面付型イメージ



コンシールド型イメージ



本体標準W寸法：898mm



GOLDMAN INC.

多数のオプションと組み合わせて、
より「自由」なドアの開閉を実現できます。
たった1日のリフォームでその日から自動ドアに。
住宅玄関、マンション住戸玄関、オフィス、介護施設、学校、病院、
あらゆるドアを自動に。

ドアの開け方



ドアを開けるための非接触センサースイッチ



AI顔認証システムとの連携で
0.5秒でオープン起動



リモコンで簡単にオープン



スマホアプリで簡単にオープン
(Bluetoothカードリーダー)

ドアの施錠方法



世界初
停電時に「解錠」「施錠」を選択できる
切替可能の電気ストライク



世界基準「停電時解錠」式の
マグネット電気錠



GOLDMAN INC.

アシスト・スイング® Slim-SW60には、 無料アプリで設定するアシスト機能があります。(詳細はP10)

■アドミン設定（親機のスマホ）

使用する人の登録・追加・編集・削除することができます。

■ドアの動きを設定

スマホ操作でドアの開閉スピード、
ドア開放保持時間、施錠等の設定をします。

■カスタム機能

カスタマイズ可能な設定で好んで
ドアをアレンジします。

■ドアを開けるためのデバイス

- ・スマートフォン
- ・カードリーダー
- ・非接触センサースイッチ
- ・人感センサー
- ・リモコン
- ・遠隔スイッチ
- ・ボラード（スタンド）スイッチ 等





アシスト・スイング® Slim-SW60

■製品仕様 -防火戸対応アームオプション-

- ・電源なしでも手動で開閉します。
- ・防火戸への取り付けが可能です。



標準プッシュアーム
(面付け)

スライディングプル
アーム
(面付け)

スライディングプッシュ
アーム
(面付け)

スプリング付コンシ
ールドアーム


■製品仕様

- 本体長さ : 898mm
- 本体高さ : 47mm
- 本体奥行き : 61mm
- 本体重量 : 3.5Kg

■アダプター仕様 (標準)

- 本体長さ : 190mm
- 本体幅 : 96mm
- 本体奥行き : 34mm
- コード長さ : 約300mm


アダプター (標準)
(100VAC→24VDC)



■対応仕様

- 最大ドア重量 : 160Kg
- 最大ドア幅 : 1,230mm
- 手動プッシュ : 2.2~6.8Kg

※必要に応じて収納BOXを
ご手配いただくことができます。
(W250×H250×D100mm)



スマホでセットアップ 各種設定と機能（パラメーターの説明）

1	ホールドオープンタイム	ドアの開放保持の時間の設定ができます。	2秒～最大6時間
2	オープニングタイム	ドアが開ききるまでの動きの時間を設定できます。	3秒～9秒
3	クロージングタイム	ドアが開いている状態から閉まりきるまでの時間の設定ができます。	4.5秒～9秒
4	アームシステム	プッシュ / プル / スライディングプッシュ / コンシールドプルからお選びください。	
5	プッシュ&ゴー	ドアが手で押すと開くか開かないかの設定ができます。	アクティブ / ノンアクティブ
6	パワーアシスト	手動でドアを開ける時に軽い力で開く設定ができます。	オフ / 低 / 中 / 高
7	閉め切りトルクの拡大	閉扉中または閉扉時にモーターが閉まるトルクを増加させます。	レベル0～レベル10
8	失速停止	開扉時にブロックされた場合に失速停止機能によりドアはその位置で停止し、閉じます。	アクティブ / ノンアクティブ
9	電気錠制御電圧の選択	電圧の状態を選択してください。	12V / 24V
10	電気錠仕様の選択	停電時施錠型 / 停電時解錠型を選択してください。	
11	プッシュ&クローズ	開放停止中のドアを手動で閉位置に向かって押す / 引くこのができるか設定できます。	アクティブ / ノンアクティブ
12	キーインパルス ホールドオープンタイム	スマホからドアを起動させる時の開放保持時間を設定します。	2秒～25秒
13	ロックの再試行回数	ドアが閉鎖位置の直前で停止するとドアを施錠がかからなくなります。その際にドアが再閉鎖して施錠しようとする回数を設定します	0秒～2秒
14	ロックキック	閉鎖するドアが確実に施錠するためのブースト機能を設定できます。	アクティブ / ノンアクティブ
15	障害物で反転	閉鎖するドアが障害物を検知すると反転する設定をできます。	アクティブ / ノンアクティブ
16	ディレイ起動	ドアが閉まる方向に引かれ、解錠してからドアが開きます。	0.1秒～5秒
17	ラチェット機能	1つ目のインパルスでドアが開き、2つ目のインパルスが送信されるまで開いた位置になる機能です。	アクティブ / ノンアクティブ

製品保証

アシスト・スイング® Slim-SW60は、製品保証を（1年）購入者に保証します。

本保証は、傷、擦り傷、塗料、溶剤およびその他の化学薬品の使用による劣化、通常の磨耗、酷使、不適切な設置に起因する損傷または製品の誤用に関しては保証の対象外です。

さらに、交換用製品の取り外しおよび取り付けにかかる費用は、保証に含まれていません。

不良品に対し、本製品を修理または交換することがあります。

改装またはその他の現場での変更による火災時の開口部への影響は、開口部の火災評価に影響を与える可能性があります。

ゴールドマン株式会社は、特定の状況でこのような影響がどのようなものかについて、表明または保証していません。

以下事項は保証は対象外です：

1. 塗料、溶剤、その他の薬品の使用による傷、擦り傷、劣化。
2. 通常の磨耗。
3. 適切なメンテナンスの欠如。
4. 製品の不適切な取り付け、妨害、誤用による乱用または損傷。
5. 不適切な保管、輸送、取り扱い。
6. 会社が提供する指示またはガイドラインに従わないこと。

保証は出荷日及び設置日（引渡日）から有効になります。





GOLDMAN INC.

ASSA ABLOY

Slim-SW60

開き戸専用 自動ドアオペレーター

ASSIST SWING® Slim-SW60

カタログ



GOLDMAN INC. ゴールドマン株式会社

222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F

T: 045-620-8010 / F: 045-620-8011 / E: info@goldman-inc.jp / W: www.goldmanexa.com